

Location:



SK23 Series
Kitchen Faucet
Specification Submittal



Model SK23



Model Numbers

- ☐ **SK23** Faucet Only
- ☐ **SK231** Faucet with Swivel Spray Aerator (in place of hose and spray)
- ☐ **SK232** Faucet with Hose and Spray
- ☐ **SK233** Faucet with Hose and Spray Mounted on Escutcheon

Feature Highlights

- Single-lever kitchen faucet with red/blue indicators on handle
- Handle limit stops
- 8-3/4" swing spout with aerator
- Ceramic control components
- 3/8" braided supply lines
- Metal construction, Polished Chrome finish
- 1.5 gpm (5.7 L/min) standard flow rate

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372



Options/Modifications

- ☐ 05 **CG** Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) aerator
- ☐ 10 **CG** 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator
- ☐ STN Satin Nickel finish SK23 Only
- ☐ W Lever handle 6" (152 mm)

Note: Append appropriate suffix to model number.





Warranty

Limited Lifetime - for residential installations.
10 Years - for commercial/industrial installations.
Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Architectural/Engineering Specification

Symmons Kitchen Faucet _____ Includes single-lever kitchen faucet with red/blue indicators on handle, handle limit stops, 8-3/4" swing spout with aerator, ceramic control components, 3/8" braided supply lines, metal construction, Polished Chrome finish, 1.5 gpm (5.7 L/min) standard flow rate. 10-Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 compliant. Available options: 05 = Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) aerator, 10 = 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator, STN = Satin Nickel finish SK23 Only, and W = Lever handle 6" (152 mm).

SK23 Series			
SK23	SK232W	SK231	SK233
			


Dimensions

Origins Kitchen Faucet, SK23



Note: Dimensions subject to change without notice.


Origins Kitchen Faucet, SK23W



Note: Dimensions subject to change without notice.

Dimensions

Suggested Hole Template for SK233 Series



Note: Dimensions subject to change without notice.

Emplacement:



Série SK23

Robinet de cuisine

Présentation des spécifications



Maquette SK23



Numéros de modèles

- ☐ **SK23** Robinet seulement
- ☐ **SK231** Robinet avec aérateur de pulvérisation pivotant à la place du boyau et pulvérisateur
- ☐ **SK232** Robinet avec boyau et pulvérisateur
- ☐ **SK233** Robinet avec boyau et pulvérisateur montés sur une rosace

Principales caractéristiques

- Robinet à levier unique de cuisine livré avec pastilles rouges et bleues sur la poignée
- Limite d'arrêt de la poignée
- Bec pivotant 8-3/4 pouces avec aérateur
- Composants des commandes en céramique
- Lignes d'approvisionnement tressées de 3/8 pouces
- Construction métallique, finition chromée polie
- Débit standard de 1,5 gpm (5,7 L/min)

Normes/certifications

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372



Autres options

- ☐ **05** **Aérateur résistant au vandalisme de 1,9 L/min**
- ☐ **10** **Aérateur de 3,8 L/min**
- ☐ **STN** **Finition nickel satiné SK23 uniquement**
- ☐ **W** **Poignée à levier 6 pouces (152 mm)**

Garantie

Durée de vie limitée - pour les installations résidentielles.
10 ans - pour les installations commerciales/industrielles.
Consultez le site www.symmons.com/warranty pour obtenir des informations complètes sur la garantie.



Remarque: Ajoutez le suffixe approprié au numéro de modèle.


Spécifications architecturales / génies

Symmons Robinet de cuisine _____ Comprend Robinet à levier unique de cuisine livré avec pastilles rouges et bleues sur la poignée, Limite d'arrêt de la poignée, Bec pivotant 8-3/4 pouces avec aérateur, Composants des commandes en céramique, Alimenté par un tuyau de cuivre de 3/8 pouces, centres de 8 pouces, Construction métallique, finition chromée polie, Débit standard de 1,5 gpm (5,7 L/min). Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 conforme. Options disponibles: 05 = Aérateur résistant au vandalisme de 1,9 L/min, 10 = Aérateur de 3,8 L/min, STN = Finition nickel satiné SK23 uniquement, et W = Poignée à levier 6 pouces (152 mm).

Série SK23			
SK23	SK232W	SK231	SK233


Dimensions

Robinet de cuisine Origins, SK23



Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Robinet de cuisine Origins, SK23W




Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Série SK23

Dimensions

Gabarit de trou suggéré pour la série SK233



Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.